

SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, inserto para sellado múltiple, fácil inserción de los cables, NBR, alta densidad de cables permitida



Automatización



Ahorro en tiempo de instalación




Protección frente a descarga de tracción



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Ámbito de uso

Para uso con prensaestopas SKINTOP®.

En lugar del inserto de obturación se utiliza una junta con varios orificios

Beneficios

Apto para insertar distintos tipos de cables o hilos en un único casquillo

La densidad mayor del embalaje permite una parte constructiva menor

Composición de producto

SKINTOP® DIX-M VITON® es resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes, etc.

Aviso

IP 68: se consigue cuando todas las aberturas están cerradas y todos los orificios están ocupados de manera óptima; p. ej. cuando se usan cables con diámetro nominal y/o tapones de sellado SKINTOP® DIX-DV

Datos técnicos

| | |
|------------------------|--|
| Bajo demanda: | Formas especiales |
| Clasificación: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas |
| Colores disponibles: | RAL 9005 negro |
| Material: | NBR FKM |
| Grado de protección: | IP 54 |
| Rango de temperaturas: | desde -40 °C hasta +100°C |

Nota

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

**SKINTOP® DIX-M**

| Código de producto | Denominación de pieza/tamaño | Tamaño M | Número de cables x Ø cable | Unidad / unid. embalaje |
|--------------------|------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| SKINTOP® DIX-M | | | | |
| 53316220 | 16220 | M 16 | 2 x 2 | 100 |
| 53316230 | 16230 | M 16 | 2 x 3 | 100 |
| 53316240 | 16240 | M 16 | 2 x 4 | 100 |
| 53316420 | 16420 | M 16 | 4 x 2 | 100 |
| 53320250 | 20250 | M 20 | 2 x 5 | 100 |
| 53320260 | 20260 | M 20 | 2 x 6 | 100 |
| 53320340 | 20340 | M 20 | 3 x 4 | 100 |
| 53320353 | 20353 | M 20 | 3 x 5,3 | 100 |
| 53320440 | 20440 | M 20 | 4 x 4 | 100 |
| 53320920 | 20920 | M 20 | 9 x 2 | 100 |
| 53320430 | 20430 | M 20 | 4 x 3 | 100 |
| 53325260 | 25260 | M 25 | 2 x 6 | 50 |
| 53325250 | 25250 | M 25 | 2 x 5 | 50 |
| 53325350 | 25350 | M 25 | 3 x 5 | 50 |
| 53325360 | 25360 | M 25 | 3 x 6 | 50 |
| 53325370 | 25370 | M 25 | 3 x 7 | 50 |
| 53325450 | 25450 | M 25 | 4 x 5 | 50 |
| 53325540 | 25540 | M 25 | 5 x 4 | 50 |
| 53325640 | 25640 | M 25 | 6 x 4 | 50 |
| 53332270 | 32270 | M 32 | 2 x 7 | 50 |
| 53332280 | 32280 | M 32 | 2 x 8 | 50 |
| 53332290 | 32290 | M 32 | 2 x 9 | 50 |
| 53332370 | 32370 | M 32 | 3 x 7 | 50 |
| 53332380 | 32380 | M 32 | 3 x 8 | 50 |
| 53332460 | 32460 | M 32 | 4 x 6 | 50 |
| 53332470 | 32470 | M 32 | 4 x 7 | 50 |
| 53332560 | 32560 | M 32 | 5 x 6 | 50 |
| 53332650 | 32650 | M 32 | 6 x 5 | 50 |
| 53332840 | 32840 | M 32 | 8 x 4 | 50 |
| 53332850 | 32850 | M 32 | 8 x 5 | 50 |
| 53332940 | 32940 | M 32 | 9 x 4 | 50 |
| 53340290 | 40290 | M 40 | 2 x 9 | 25 |
| 53340310 | 40310 | M 40 | 3 x 10 | 25 |
| 53340480 | 40480 | M 40 | 4 x 8 | 25 |

**SKINTOP® DIX-M**

| Código de producto | Denominación de pieza/tamaño | Tamaño M | Número de cables x Ø cable | Unidad / unid. embalaje |
|--------------------|------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| 53340490 | 40490 | M 40 | 4 x 9 | 25 |
| 53340580 | 40580 | M 40 | 5 x 8 | 25 |
| 53340590 | 40590 | M 40 | 5 x 9 | 25 |
| 53340670 | 40670 | M 40 | 6 x 7 | 25 |
| 53340860 | 40860 | M 40 | 8 x 6 | 25 |
| 53340969 | 40969 | M 40 | 9 x 6,9 | 25 |
| 53350118 | 50118 | M 50 | 11 x 8 | 10 |
| 53350680 | 50680 | M 50 | 6 x 8 | 10 |
| 53350780 | 50780 | M 50 | 7 x 8 | 10 |
| 53350870 | 50870 | M 50 | 8 x 7 | 10 |
| 53350147 | 50147 | M 50 | 14 x 7 | 10 |
| 53350164 | 50164 | M 50 | 16 x 4 | 10 |
| 53350166 | 50166 | M 50 | 16 x 6 | 10 |
| SKINTOP® DIX-M FKM | | | | |
| 53420250 | 20250 | M 20 | 2 x 5 | 100 |
| 53420260 | 20260 | M 20 | 2 x 6 | 100 |
| 53440969 | 40969 | M 40 | 9 x 6,9 | 25 |