

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, contratuercas reforzadas para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Ámbito de uso

Para fijar los prensaestopas SKINTOP® en agujeros no roscados

Beneficios

Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica

La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Aviso

Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL diseñado para uso con SKINTOP® ST(R)

Datos técnicos

Bajo demanda:	Disponible sin anillo (sin superficie para herramienta de montaje)
Clasificación:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.



Código de producto	Denominación de pieza/tamaño	SW mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® GMP-GL gris plateado con anillo de sujeción			
53019000	GMP-GL 7	19	100
53019010	GMP-GL 9	22	100
53019020	GMP-GL 11	24	100
53019030	GMP-GL 13,5	27	100
53019040	GMP-GL 16	30	100
53019050	GMP-GL 21	36	50
53019060	GMP-GL 29	46	50
53019070	GMP-GL 36	60	25
53019080	GMP-GL 42	65	25
53019090	GMP-GL 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL negro con anillo de sujeción			
53019200	GMP-GL 7	19	100
53019210	GMP-GL 9	22	100
53019220	GMP-GL 11	24	100
53019230	GMP-GL 13,5	27	100
53019240	GMP-GL 16	30	100
53019250	GMP-GL 21	36	50
53019260	GMP-GL 29	46	50
53019270	GMP-GL 36	60	25
53019280	GMP-GL 42	65	25
53019290	GMP-GL 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL gris claro con anillo de sujeción			
53019001	GMP-GL 7	19	100
53019011	GMP-GL 9	22	100
53019021	GMP-GL 11	24	100
53019031	GMP-GL 13,5	27	100
53019041	GMP-GL 16	30	100
53019051	GMP-GL 21	36	50
53019061	GMP-GL 29	46	50
53019071	GMP-GL 36	60	25
53019081	GMP-GL 42	65	25
53019091	GMP-GL 48	70	25

SKINTOP® GMP-GL

